

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y/O ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO POR EL LIC. FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASISTIDO POR EL MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "CIMA V, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL CIUDADANO JUAN GABRIEL AVILA NAVARRETE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL INSTITUTO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE.

- I.1 QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; CREADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE DECRETO DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 46 Y 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1º, 2º Y 3º DE SU DECRETO DE CREACIÓN, VIGENTE EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE TIENE POR OBJETO DISEÑAR, ELABORAR, PROPONER, PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA ENFOCADOS PRINCIPALMENTE A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL MARCO GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE Y DE LOS PROGRAMAS QUE SE DERIVEN DE ÉL.
- I.2 QUE A TRAVÉS DEL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, EL C. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA EN SU CARÁCTER DE JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 122 APARTADO C, BASE SEGUNDA, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 67, FRACCIÓN V, Y 91 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 2º DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 1º Y 2º, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 4º FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL; Y, ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN II, Y NOVENO, DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON ESTA FECHA HA TENIDO A BIEN NOMBRAR COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL AL ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES.
- I.3 QUE SU H. CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACUERDO INVI77EXT2402 TOMADO EN SU SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2013, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NOVENO DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1998, TOMA CONOCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DEL ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL A PARTIR DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.
- I.4 QUE SU H. CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE ACUERDO INVI78EXT2440A TOMADO EN SU SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, AUTORIZÓ LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CARGO DE LOS DOS NIVELES JERÁRQUICOS INMEDIATOS INFERIORES AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS EL LIC. FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA.
- I.5 QUE SU H. CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACUERDO INVI78EXT2440B TOMADO EN SU SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, AUTORIZÓ AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGUE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA. POR LO QUE EL ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS RICARDO VIÑAS BERA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y DOS DEL DISTRITO FEDERAL, EMITIDA CON APOYO EN EL ACUERDO ANTES PRECISADO CON ANTERIORIDAD Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54, FRACCIONES I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SEXTO, FRACCIÓN IX DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, LE CONFIRIÓ FACULTADES AL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS EL LICENCIADO FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA, SUFICIENTES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- I.6 QUE DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DEAF/DA/SRH/000216/2016, DE FECHA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y/O ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

- I.7 QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 INCISO A), 28, 30, 43 FRACCIÓN II, Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 54 Y 82 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO L.P.N.-INVICDMX-004-2016, EMITIÉNDOSE FALLO A FAVOR DE "EL PROVEEDOR" EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE "EL PROVEEDOR" CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y CONFORME AL DICTAMÉN TÉCNICO EMITIDO POR EL ALMACEN CENTRAL, "EL PROVEEDOR" OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD, PRECIO Y DEMÁS APLICABLES, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.
- I.8 QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ESTE ORGANISMO CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO DEAF/DF/SP/001231/2016 PARA CUBRIR EL PAGO DE RECURSOS DERIVADO DE LOS COMPROMISOS QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE ESTABLECEN, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2711 "VESTUARIO Y UNIFORMES".
- I.9 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE TENGA LUGAR ESTE CONTRATO SE SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CANELA NÚMERO 660, COLONIA GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08400, CIUDAD DE MÉXICO.
- II.- **DECLARA "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**
- II.1 QUE ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, COMO LO ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, DE FECHA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MARIO PÉREZ SALINAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS GUIÓN UNO, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.
- II.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CIUDADANO JUAN GABRIEL ÁVILA NAVARRETE, CUENTA CON PODER GENERAL, EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO, DE FECHA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MARIO PÉREZ SALINAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO LIMITADO, MODIFICADO O REVOCADO EN FORMA ALGUNA.
- II.3 QUE SU REPRESENTADA TIENE POR OBJETO LA COMPRA, VENTA, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DE TODO ACTO LÍCITO PERMITIDO POR LA LEY ASÍ COMO DE DIFERENTES ARTÍCULOS COMO TELAS, TEXTILES BLANCOS, COBERTORES, HILOS, Y SUS DERIVADOS, COLCHONETAS, COLCHONES, ROPA, UNIFORMES, VESTUARIO, IMPERMEABLES, CALZADO, PRODUCTOS DE SEGURIDAD, CHALECOS CONTRA BALAS, TODO TIPO DE CALZADO, UNIFORMES PARA MÉDICOS, UNIFORMES ESCOLARES, ROPA DEPORTIVA EN TODOS SUS INSUMOS, TEXTILES INDUSTRIALES E INSUMOS COMO HILOS, AGUJAS.
- II.4 QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO Y EXPRESO DE LA NO PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN IV Y 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ENTENDIÉNDOSE POR DATOS PERSONALES LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA MISMA LEY.
- II.5 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES CVX150409NB1.
- II.6 PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN XIII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NI ÉL, NI SUS SOCIOS O DIRECTIVOS, ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, NI RELACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, NI DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
- II.7 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DUPLICADO.
- II.8 PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 INCISO C) DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 51 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTÁ AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- II.9 QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA OBRERO MUNDIAL NÚMERO 410, PISO 2, COLONIA PIEDAD NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03000, CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

- III.1 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.
- III.2 QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- III.3 QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.
- III.4 QUE PARA PREVENIR Y EVITAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, "EL PROVEEDOR", ASÍ COMO LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE "EL INSTITUTO" QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN DEL MISMO, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO TIENEN, NO VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO INMEDIATO ANTERIOR, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS.

EXPRESANDO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO ENAJENA A FAVOR DE "EL INSTITUTO" Y ESTE ADQUIERE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y/O ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CUYA DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y FECHAS DE ENTREGA QUEDARON DETALLADOS EN EL ANEXO ÚNICO, EL CUAL FIRMADO POR AMBAS PARTES FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, GARANTIZANDO SU UTILIZACIÓN CONTINUA Y RESPETANDO LA METODOLOGÍA, PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL TIEMPO Y FORMA REQUERIDA Y A SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO".

EN CASO DE QUE LO SOLICITE "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" PODRÁ OTORGAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO, SE ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS BIENES SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN SU CASO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, LA CANTIDAD DE \$3,881,342.60 (TRES MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD A LOS DETALLES CONTENIDOS EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, COMPROMETIÉNDOSE AMBAS PARTES, A ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE IMPUESTOS, PACTOS O DESCUENTOS ACUERDE EL GOBIERNO FEDERAL O DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE POR LEY CORRESPONDA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL IMPORTE PRECISADO EN ESTA CLÁUSULA, CUBRE EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES Y GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS BIENES OFERTADOS POR "EL PROVEEDOR", NO PODRÁN INCREMENTARSE POR MOTIVO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARÁ ANTICIPO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDO EN EL ANEXO ÚNICO, EL PAGO SE REALIZARA CONTRA LA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO ÚNICO, EL CUAL FIRMADO POR AMBAS PARTES FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", LA FACTURA TENDRÁ EL NÚMERO DE CONTRATO, SE ELABORARA DE MANERA DESGLOSADA A NOMBRE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS FISCALES, DEBIDAMENTE VALIDADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, COMO ÁREA REQUERENTE DE LOS BIENES.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A "EL PROVEEDOR", ÉSTE QUEDA OBLIGADO A REINTEGRAR LOS REMANENTES A "EL INSTITUTO", MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DEL MONTO A QUE SE HACE REFERENCIA SE PAGARÁ CON RECURSOS DE "EL INSTITUTO", Y SERÁ A TRAVÉS DE DEPÓSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE "EL PROVEEDOR".

LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER INGRESADAS A LA VENTANILLA ÚNICA DE PAGOS DE "EL INSTITUTO", UBICADA EN CALLE CANELA NO. 660, COLONIA GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08400, CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE "EL INSTITUTO", EN ATENCIÓN

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO REMITIR LOS ARCHIVOS XML Y PDF AL CORREO ELECTRÓNICO ventanilla.unica@invi.df.gob.mx Y/O EN MEDIO MAGNÉTICO.

CUARTA.- ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ANEXO ÚNICO, NO OBSTANTE "EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" ASÍ LO REQUIERA DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA FECHA Y DONDE ESTE ÚLTIMO LE SEÑALE.

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

SEXTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- "EL PROVEEDOR" EN LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE OBLIGA A CONSTITUIR CHEQUE DE CAJA, CHEQUE CERTIFICADO Ó PÓLIZA DE FIANZA EN MONEDA NACIONAL, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN Y HASTA 90 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS, POR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL I.V.A.), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN III Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LA PÓLIZA DE FIANZA, A QUE SE HACE REFERENCIA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.
- B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA TERMINACIÓN DEL OBJETO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.
- C) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
- D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.
- E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A MANTENER ACTUALIZADA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN TANTO PERMANEZCA VIGENTE EL PRESENTE CONTRATO Y HASTA 90 DÍAS (NOVENTA DÍAS) POSTERIORES AL VENCIMIENTO, O DE AQUELLA EN QUE "EL INSTITUTO" HUBIERA COMUNICADO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO". DICHA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PODRÁ SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

SEPTIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR SU USO A "EL INSTITUTO".

OCTAVA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS MISMOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA.

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER TRASPASAR O SUBCONTRATAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y EN CASO DE HACERLO SERÁ CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, TENDRÁ ACCESO Y MANEJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INCLUSO DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" RECONOCE QUE "EL INSTITUTO", LE REVELARÁ O ENTREGARÁ INFORMACIÓN, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. POR LO ANTERIOR "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES IMPLEMENTADAS POR "EL INSTITUTO" PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

"EL PROVEEDOR" EN ESTE ACTO SE COMPROMETE A LIMITAR EL ACCESO DE TODA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, PROPORCIONÁNDOLOS ÚNICAMENTE A AQUELLAS PERSONAS QUE NECESITEN TENER CONOCIMIENTO DE ELLO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ADVIRTIÉNDOLES LA NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EL TRATAMIENTO QUE LE DEBERÁ DAR.

DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA SE ENTIENDE POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, TODOS AQUELLOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON "EL INSTITUTO", EN ORGANIZACIÓN, FINANZAS, OPERACIONES, TRANSACCIONES, EXPEDIENTES, BASES DE DATOS, REGISTROS, ENTRE OTRAS, SALVO QUE EXPRESAMENTE INDIQUEN SU CARÁCTER PÚBLICO O NO CONFIDENCIAL.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, YA QUE DE NO SER ASÍ, SERÁ RESPONSABLE FRENTE A LAS PARTES QUE RESULTEN AFECTADAS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEBIENDO RESPONDER POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR TAL MOTIVO SE GENEREN. DEL MISMO MODO, LA PARTE AFECTADA, SE RESERVA A

LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES Y PENALES CORRESPONDIENTES, INDEPENDIEMENTE DEL PAGO QUE DEBERÁ HACER POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.

A LA FECHA EN QUE SURTE EFECTOS LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO"** TODA LA DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y / O MATERIAL, RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, ADEMÁS DE LOS QUE **"EL INSTITUTO"** LE HUBIERA SUMINISTRADO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASIMISMO TODOS AQUELLOS QUE PERTENEZCAN DE MANERA ESTRICTA A **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ABSTENERSE DE USAR CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO, MATERIAL O PRODUCTO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO O CON **"EL INSTITUTO"** DIRECTAMENTE.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO PUBLICAR, DIFUNDIR, DIVULGAR, PROPORCIONAR, CEDER O COMUNICAR, POR NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN, YA SEA ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, ESCRITO, COLECTIVO O INDIVIDUAL, A TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA PRESENTE RELACIÓN CONTRACTUAL, AÚN DESPUÉS DE CONCLUIDOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN, DATOS ESTADÍSTICOS, RESULTADOS O PRODUCTOS, YA SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS QUE DESARROLLE PARA **"EL INSTITUTO"**, MISMOS QUE SON PROPIEDAD DE ÉSTE ÚLTIMO.

EL INCUMPLIMIENTO A ESTA CLÁUSULA DARÁ ORIGEN A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y POSTERIORMENTE, A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE PUDIERA DERIVARSE, LA CUAL PODRÁ SER EJERCITADA POR **"EL INSTITUTO"** EN CUALQUIER MOMENTO, ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN.- **"EL INSTITUTO"**, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS; POR CONDUCTO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA **"EL INSTITUTO"** O POR TERCEROS QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO CUMPLEN CONFORME A LOS TÉRMINOS CONVENIDOS E INSTRUCCIONES RECIBIDAS, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, DE NO SER ASÍ, **"EL INSTITUTO"** PROCEDERÁ A APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES Y EN SU CASO, RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO, O EXIGIRÁ A **"EL PROVEEDOR"** SU CUMPLIMIENTO, EN AMBOS CASOS, **"EL PROVEEDOR"** SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO CAUSE A **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" O LAS PERSONAS QUE ÉSTE DESIGNE PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, AUN POSTERIOR A LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PRECISA PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A DAR TODO TIPO DE FACILIDADES A **"EL INSTITUTO"**, PARA QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS PENAS CONVENCIONALES DESCRITAS EN EL **ANEXO ÚNICO**, EL CUAL FIRMADO POR AMBAS PARTES FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LAS DEFICIENCIAS QUE LLEGARE A PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DE CONTRATO.- LA FALTA DE OBSERVANCIA E INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** FACULTA EXPRESAMENTE A **"EL INSTITUTO"** PARA DARLO POR RESCINDIDO Y APLICAR LAS PENAS A QUE POR INCUMPLIMIENTO SE HAGA ACREEDOR **"EL PROVEEDOR"**.

LAS PARTES ACEPTAN QUE SI **"EL INSTITUTO"**, CONSIDERA QUE **"EL PROVEEDOR"** HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL MISMO QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO", RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:


1. SI **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
2. SI **"EL PROVEEDOR"** ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL.
3. SI **"EL PROVEEDOR"** SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.
4. EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A **"EL PROVEEDOR"** QUE LESIONE LOS INTERESES DE **"EL INSTITUTO"**.
5. SI **"EL INSTITUTO"** DESCUBRE QUE **"EL PROVEEDOR"** SE CONDUCE CON FALSEDAD, DOLO O MALA FE EN LAS DECLARACIONES HECHAS PARA LA CELEBRACIÓN, FORMALIZACIÓN O DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL MISMO, QUE EN SU CASO SUCEDA, YA SEA DE COMÚN ACUERDO, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE "EL INSTITUTO" O POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL INSTITUTO".


DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN.- PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS U OTRAS CIRCUNSTANCIAS PUDIERA CORRESPONDERLES EN EL FUTURO.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO RUBRICAN Y FIRMAN EN DOS TANTOS DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

POR "EL INSTITUTO"



LIC. FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS



MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

"EL PROVEEDOR"



C. JUAN GABRIEL ÁVILA NAVARRETE
ADMINISTRADOR ÚNICO

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y/O ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "CIMA V, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL CIUDADANO JUAN GABRIEL ÁVILA NAVARRETE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

ANEXO ÚNICO

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y/O ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Condiciones Generales de la Adquisición de los bienes**1.- OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:**

Adquisición de uniformes para el personal técnico operativo y/o atención ciudadana del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, conforme a lo descrito en el presente Anexo.

2.- PERIODO SOLICITADO

La adquisición será a partir de la fecha del contrato.

3.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega del vestuario se hará en el almacén del Instituto de Vivienda del Distrito Federal ubicado en la Calle Canela número 660, planta baja, Colonia Granjas México, Iztacalco, 08400.

4.- CANTIDAD DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

UNIFORMES				
PARTIDAS	PRENDA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TRAJE DE DOS PIEZAS (SACO Y PANTALÓN)	HOMBRE	519	CONJUNTOS
2	CAMISAS (CON DISTINTIVOS AUTORIZADOS POR LA CGMA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA BORDADO)	HOMBRE	180	PIEZAS
3	CAMISAS	HOMBRE	387	PIEZAS
4	CORBATAS	HOMBRE	258	PIEZAS
5	PLAYERA TIPO POLO (CON DISTINTIVOS AUTORIZADOS POR LA CGMA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA BORDADO)	HOMBRE	96	PIEZAS
6	CORBATA BORDADA	HOMBRE	104	PIEZAS
7	TRAJE SASTRE DE DOS PIEZAS (SACO Y PANTALON)	MUJER	460	CONJUNTOS
8	TRAJE SASTRE DE DOS PIEZAS (SACO Y FALDA)	MUJER	203	CONJUNTOS
9	BLUSA (CON DISTINTIVOS AUTORIZADOS POR LA CGMA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA BORDADO)	MUJER	222	PIEZAS
10	BLUSAS	MUJER	495	PIEZAS
11	PLAYERA TIPO POLO (CON DISTINTIVOS AUTORIZADOS POR LA CGMA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA BORDADO)	MUJER	108	PIEZAS
12	PANTALÓN DE GABARDINA	MUJER	108	PIEZAS
13	PANTALÓN DE GABARDINA	HOMBRE	141	PIEZAS
14	CAMISOLA DE TRABAJO RUDO	HOMBRE	45	PIEZAS
15	CHALECO CARGO	HOMBRE	45	PIEZAS

UNIFORMES				
PARTIDAS	PRENDA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
16	PLAYERA TIPO POLO LISA	HOMBRE	45	PIEZAS
17	BRAZALETES PROTECCIÓN CIVIL	UNISEX	360	PIEZAS
18	BATAS	UNISEX	45	PIEZAS

5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES:

Adquisición de uniformes para el personal técnico operativo y/o atención ciudadana del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuyas características se relacionan a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
1	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRENDAS</p> <p>BORDADO</p> <p>SACO SASTREADO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 55% POLIÉSTER 45% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 265 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO DE 6.2 CM. DE ANCHO EN CENTRO ESPALDA PESPUNTE QUE SIMULA PIE DE CUELLO A 2.8 CM. DE ANCHO MEDIDOS A PARTIR DE LA BASE, FUSIONADO Y UNIDO A LA TELA CON COSTURA DE ZIG-ZAG. SOLAPA EN ESCUADRA CON ANCHO DE 7.0 CM., SOLAPA IZQUIERDA CON OJAL DE 2 CM. DE LARGO DECORATIVO ABIERTO.</p> <p>DELANTEROS, PINZA VERTICAL QUE INICIA EN BOLSA Y TERMINA A LA ALTURA DEL PECHO CON COSTADILLOS, BOLSA DE ALETILLA LADO IZQUIERDO CON ENTRADA DE 11.2 CM. Y 2.5 CM. DE ANCHO. BOLSAS DE LA TELA DEL FORRO DE DOBLE VIVO DE 0.5 CM. POR 15.2 CM. CON CARTERAS DE PUNTAS REDONDAS DE 5.0 CM. DE ANCHO. 2 OJALES DE BOTELLA CON UNA SEPARACION DE 13.5 CM. EN DELANTERO IZQUIERDO, 2 BOTONES DE PASTA EN DELANTERO DERECHO EN TAMAÑO 32 AL TONO DE LA TELA. FILOS INFERIORES REDONDEADOS.</p> <p>ESPALDA DE DOS PIEZAS UNIDAS CON COSTURA CENTRAL, DOS ABERTURAS INFERIORES LATERALES DE 25.0 CM., DE LARGO, CON VISTA DE LA MISMA TELA DE 4.0 CM. HOMBREAS DE ALGODÓN LAMINADO. CON TABULEJO EN COMBINACIÓN EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>MANGA SASTRE DE DOS PIEZAS CON MARTILLO Y 4 BOTONES DE PASTA EN TAMAÑO 24 AL TONO DE LA TELA, CON 4 OJALES FINGIDOS CON UNA SEPARACION DE 1.5 CM.</p> <p>VISTAS DE LA MISMA TELA DE 9.7 CM., BOLSA CIGARRERA DE DOBLE VIVOS EN FORRO DE 0.5 CM. DE ANCHO POR 10 CM. DE ENTRADA EN EL LADO IZQUIERDO, DOS BOLSAS DE PECHO DE DOBLE VIVOS DE 0.5CM. EN FORRO CON ENTRADA DE 14. CM. LA BOLSA DEL LADO DERECHO LLEVA TRIANGULO DE 9.5 POR 4.5 CM., OJAL Y BOTON TAMAÑO 24, BOLSAS EN FORRO.</p> <p>FORRO COMPLETO 100% POLIESTER AL TONO DE LA TELA, DELANTEROS DE UNA SOLA PIEZA, ESPALDA DE FORRO CON FUELLE DE 1.6 CM. DE PROFUNDIDAD POR 47.5 CM., DE LARGO</p> <p>DOBLADILLO EN RUEDO DE 2.5 CM. Y EN MANGA DE 4.0 CM.</p> <p>ENTRETELA EN DELATEROS, ENTRETELA DE FUSIONADA EN SISAS, 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, ESCOTE Y CUELLO. ENTRETELAS DE FUSION LIGERA EN COSTURAS DE ENCUARTES HOMBROS, LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA SOLAPA, BOCAMANGA, MARTILLO, CUELLO, FILO COSTADILLOS Y ESPALDA.</p> <p>LARGO PRENDA DE 76.0 CM. EN CENTRO ESPALDA.</p> <p>PANTALON RECTO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 55% POLIÉSTER 45% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 265 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>DELANTEROS:</p> <p>SIN PLEGUES, UNA BOLSA DE CADA LADO DIAGONALES CON UN VIVO DE 0.15 CM. Y PESPUNTE AL FILO, CON ENTRADA DE 16.5 CM. PRESILLADAS EN SUS EXTREMOS EN LA PARTE SUPERIOR A 1 CM. Y EN LA INFERIOR A LA TERMINACION DE LA BOLSA CONFECCIONADAS EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M². BRAGUETA SEPARADA DE 20.0 CM. DE LARGO CON CIERRE DE POLIÉSTER, LARGO ABERTURA</p>	CABALLERO		519


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>CIERRE DE 17.5 CM. BASTON A 3.2 DE ANCHO. CON PRESILLA AL FINAL. EN LA PARTE INTERNA DE LA BRAGUETA DERECHA LLEVA OJAL PARA BOTON TAMAÑO 24.</p> <p>TRASEROS: CON UNA PINZA EN CADA LADO DE 7 CM. DE LARGO. UNA BOLSA DE DOBLE VIVO DE .5 CM. CON ENTRADA DE 13.3 CM. DEL LADO DERECHO. CON OJAL Y BOTON TAMAÑO 24. CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>PRETINA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. DE 3.5 CM. DE ANCHO CON PASE SUPERIOR EN PICO DE 4 CM. CON OJAL Y BOTON TAMAÑO 24 AL TONO DE LA TELA. BROCHE METÁLICO INTERNO. PRETINA INTERNA ELABORADA EN POQUETIN DE 5 CM. DE ANCHO, CON ENSANCHE EN LA PARTE TRASERA. SEIS TRABAS DE 0.8 CM. DE ANCHO POR 4.8 CM. DE LARGO PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>TIRO: EL CERRADO DEL TIRO SE HACE CON MAQUINA ESPECIAL DE CADENETA PARA REFORZAR COSTURAS EN LA PARTE TRASERA LLEVA ENSANCHE DE 3.5 CM. DE ANCHO DESVANECIDO A ENTREPIERNA, CON PROTECTOR DE POQUETIN EN UNION ENTREPIERNAS.</p> <p>TERMINADO, SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS.</p> <p>LARGO PIE A TIERRA DE 117.0 CM. MEDIDO POR EL COSTADO CON PRETINA.</p> <p>VALORES TELA TABULEJO Y BOLSAS IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>			
2	<p>CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER TOLERANCIA +3% PESO: 160 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>MANGA LARGA CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2.00 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD AUTORIZADO POR CUELLO.- TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO Y ENTRETELA FUSIONABLE. 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. OJAL Y BOTÓN NO. 18 EN PIE DE CUELLO. PESPUNTE AL FILO DE TODO EL CONTORNO DEL CUELLO Y PIE DE CUELLO. ALETILLAS PLÁSTICAS INTERNAS EN LAS PUNTAS DE LOS CUELLOS.</p> <p>DELANTEROS.- CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA CON UN ANCHO DE 3.5 CM. CON ENTRETELA FUSIONABLE Y PESPUNTE DE 0.3 CM. DE CADA EXTREMO CON 6 OJALES Y 6 BOTONES DEL NO. 20</p> <p>BOLSA.- DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM., CON UN</p>	CABALLERO	BLANCA	180 PIEZAS


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>ANCHO DE 12.5 CM. Y UN LARGO DE 14 CM. TERMINADO EN PICO</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS CON BATA DOBLE, LARGO TOTAL TERMINADO EN ONDA. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA Y 2 PLIEGUES CON PUÑO DE 6 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES PARA AJUSTE, ALETILLA TERMINADA EN PICO DE 16.5 CM. DE LARGO Y 2.5 DE ANCHO. CON OJAL Y BOTONES DE PASTA</p> <p>COSTURAS.- ENGARGOLADA EN COSTADO Y SISAS CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y SOBREHILADO CON OVERLOCK</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
3	<p>CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER TOLERANCIA DE +/- 3 % PESO: 160 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>MANGA LARGA SIN LOGOTIPOS</p> <p>CUELLO.- TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO Y ENTRETELA FUSIONABLE 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. OJAL Y BOTÓN NO. 18 EN PIE DE CUELLO, PESPUNTE AL FILO DE TODO EL CONTORNO DEL CUELLO Y PIE DE CUELLO. ALETILLAS PLÁSTICAS INTERNAS EN LAS PUNTAS DE LOS CUELLOS.</p> <p>DELANTEROS.- CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA CON UN ANCHO DE 3.5 CM. CON ENTRETELA FUSIONABLE Y PESPUNTE DE 0.3 CM. DE CADA EXTREMO CON 6 OJALES Y 6 BOTONES DEL NO. 20</p> <p>BOLSA.- DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM., CON UN ANCHO DE 12.5 CM. Y UN LARGO DE 14 CM. TERMINADO EN PICO</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS CON BATA DOBLE, LARGO TOTAL TERMINADO EN ONDA. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA Y 2 PLIEGUES CON PUÑO DE 6 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES PARA AJUSTE, ALETILLA TERMINADA EN PICO DE 16.5 CM. DE LARGO Y 2.5 DE ANCHO. CON OJAL Y BOTONES DE PASTA</p>	CABALLERO	BLANCA	387 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>COSTURAS.- ENGARGOLADA EN COSTADO Y SISAS CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y SOBREHILADO CON OVERLOCK</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
4	<p>CORBATAS CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO 100% POLIÉSTER. CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. COSTURAS INTERNAS ADECUADAS A MANERA DE QUE NO SE DEFORME Y/O DISTORCIONE SU CAÍDA.</p> <p>LAS PUNTAS DELANTERAS Y TRASERAS DEBERAN ESTAR CENTRADAS PERFECTAMENTE A LOS ANCHOS DE LA CORBATA. LA UNIÓN DEBE SER CON COSTURA ESPECIAL DE CADENETA.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO TOTAL 152 cm., ANCHO EN LA PARTES SUPERIOR DE 4.0 cm. Y EN LA PARTE INFERIOR DE 8.3 cm.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>	CABALLERO	OBSCURAS	258 PIEZAS
5	<p>PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M². CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p>	CABALLERO	BLANCO	96 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8.7 KN/M2 MINIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MINIMO TRANSVERSAL 4 MINIMO DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
6	<p>CORBATAS CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO 100% POLIÉSTER. CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2.00 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD AUTORIZADO POR CGMA.</p> <p>COSTURAS INTERNAS ADECUADAS A MANERA DE QUE NO SE DEFORME Y/O DISTORCIONE SU CAÍDA.</p> <p>LAS PUNTAS DELANTERAS Y TRASERAS DEBERAN ESTAR CENTRADAS PERFECTAMENTE A LOS ANCHOS DE LA CORBATA, LA UNIÓN DEBE SER CON COSTURA ESPECIAL DE CADENETA.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO TOTAL 152 cm., ANCHO EN LA PARTES SUPERIOR DE 4.0 cm. Y EN LA PARTE INFERIOR DE 8.3 cm.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>	CABALLERO	ROSA MAGENTA	104 PIEZAS
7	<p>TRAJE SASTRE DAMA CONFECCIONADA EN TELA TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: DE 185 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p>	DAMA	OBSCURO	460 CONJUNTOS


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>SACO DAMA:</p> <p>CUELLO.- DE 2 PIEZAS CON SOLAPA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, Y PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.-QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE PASTA DEL 30 DE 2 ORIFICIOS Y OJALES DE UN VIVO PARTE CENTRAL BAJA REDONDEADA. UNA PINZA EN CADA DELANTERO QUE INICIA A LA ALTURA DEL BUSTO Y TERMINA A LA ALTURA DE LAS BOLSAS.</p> <p>BOLSAS.-UNA BOLSA DE VIVO AL FRENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA SEMI DIAGONAL UNA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 0.6CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN SU CONTORNO CON UNA PROFUNDIDAD DE 14 CM.</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE DOS PIEZAS CON MARTILLO DOBLADILLO DE 4 CM. DE ANCHO Y DOS BOTONES DE PASTA EN CADA UNA.</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS QUE VA UNIDA AL DELANTERO POR MEDIO DE COSTADILLO. CON TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>FORRO.- MEDIO EN MANGAS, ESPALDA, DELANTEROS HOMBRETERAS Y COSTADILLOS AL COLOR DE LA PRENDA EN 100% POLIÉSTER. EL FORRO LLEVA FUELLE CON MÍNIMO DE 26 CM. DE LONGITUD.</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR CADA 2.54CM. DE LONGITUD CON ANCHO DE COSTURA DE 1CM.</p> <p>PANTALON DAMA:</p> <p>PRETINA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, DE 4 CM DE ANCHO DE 2 PIEZAS, QUE UNEN EN LA PARTE TRASERA CON ENSANCHE DE 2.54 CM. DE CADA LADO CIERRE AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DOBLE VIVO Y BOTÓN DE PASTA, BRAGUETA Y CIERRE DE ESPIRAL CON ALETILLA INTERNA CUBRE CIERRE. ENTRETELA EN PRETINA.</p> <p>BOLSAS.-LATERALES CON ENTRADA EN DIAGONAL. OCULTA. CONFECCIONADAS EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>TRASEROS.-CON UNA PINZA DE 12 CM.</p> <p>LARGO PIE A TIERRA</p> <p>COSTURAS.-RECTA Y ABIERTA CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD Y SOBREHILADO CON OVERLOCK ANCHO DE COSTURA 1 CM.</p> <p>PLANCHADO PERMANENTE</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA PARA TABULEJO Y BOLSAS IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2%</p>			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
<p>8</p>	<p>TRAJE SASTRE CONFECCIONADA TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: DE 185 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>SACO DAMA:</p> <p>CUELLO.- DE 2 PIEZAS CON SOLAPA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, Y PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.-QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE PASTA DEL 30 DE 2 ORIFICIOS Y OJALES DE UN VIVO PARTE CENTRAL BAJA REDONDEADA UNA PINZA EN CADA DELANTERO QUE INICIA A LA ALTURA DEL BUSTO Y TERMINA A LA ALTURA DE LAS BOLSAS.</p> <p>BOLSAS.-UNA BOLSA DE VIVO AL FRENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA SEMI DIAGONAL UNA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 0.6CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN SU CONTORNO CON UNA PROFUNDIDAD DE 14 CM.</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE DOS PIEZAS CON MARTILLO DOBLADILLO DE 4 CM. DE ANCHO Y DOS BOTONES DE PASTA EN CADA UNA.</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS QUE VA UNIDA AL DELANTERO POR MEDIO DE COSTADILLO. CON TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>FORRO.- MEDIO EN MANGAS, ESPALDA, DELANTEROS HOMBREERAS Y COSTADILLOS AL COLOR DE LA PRENDA EN 100% POLIÉSTER. EL FORRO LLEVA FUELLE CON MÍNIMO DE 26 CM. DE LONGITUD</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR CADA 2.54CM. DE LONGITUD CON ANCHO DE COSTURA DE 1CM.</p> <p>PRENDA: FALDA.</p> <p>DELANTERO: SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS, CON MÁQUINA OVERLOCK. UNA PINZA DE CADA LADO EN DELANTERO DE 9.0 CM.</p> <p>PRETINA: A LA CINTURA CON FORMA PARA AJUSTAR SILUETA DE 5.0 CM. DE ANCHO. LLEVA PESPUNTE A 0.15 CM. (1/16") EN TODO EL CONTORNO AL TONO DE LA TELA. LLEVA OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN DEL NÚMERO 18. EN LA PARTE TRASERA DE LA PRETINA LLEVA OVERLOCK Y SE UNE AL CUERPO CON PESPUNTE INVISIBLE. ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. CON HILO FUSIONABLE EN PRETINA.</p> <p>CIERRE: INVISIBLE QUE ABRE 16.0 CM. EN CENTRO TRASERO. SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS CON MÁQUINA OVERLOCK.</p> <p>TRASERO: DE CUATRO PIEZAS CON COSTURA EN EL CENTRO CON FUELLE EN LA PARTE INFERIOR DE 21.0 CM. DE LARGO Y 2.5 CM. DE PROFUNDIDAD, CORTE VERTICAL DE CADA LADO CON FUELLE EN LA PARTE INFERIOR DE 21.0 CM. DE LARGO Y 2.5 CM. DE PROFUNDIDAD, EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS FUELLES EN TRASERO LLEVA PESPUNTE SESGADO DE 5.0 CM. DE LARGO.</p> <p>FORRO: SOBREHILADO EN TODAS SUS COSTURAS EN MÁQUINA OVERLOCK AL TONO</p> <p>DOBLADILLO: DE TELA CON MÁQUINA ESPECIAL DOBLADILLADORA DE 4.0 CM. DOBLADILLO DE FORRO EN MÁQUINA RECTA DE 2.3 CM.</p> <p>LARGO PRENDA TERMINADA: 60.0 CM. INCLUYENDO LA PRETINA</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>	<p>DAMA</p>	<p>OBSCURO</p>	<p>203 CONJUNTOS</p> 

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
<p>9</p>	<p>BLUSA MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO DEL INVI CON 2 CM DE ALTO DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD CONFECCIONADA EN TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 130 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%.- COLOR NEGRO TIPO CAMISERO PIE DE CUELLO CON OJAL Y BOTÓN, PESPUNTE AL FILO DE TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.- DE 2 PIEZAS, QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA DE 3 CM. DE ANCHO CON 6 OJALES, BOTONES DE PASTA DE 4 ORIFICIOS</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 5 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES DE AJUSTE</p> <p>ESPALDA.- PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. Y SOBREHILADO CON OVERLOCK, ANCHO DE LA COSTURA 1 CM.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>	<p>DAMA</p>	<p>BLANCA</p>	<p>222 PIEZAS</p> 

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
10	<p>BLUSA MANGA LARGA SIN LOGOTIPOS CONFECCIONADA EN TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3 % PESO: 130 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% .-COLOR NEGRO TIPO CAMISERO PIE DE CUELLO CON OJAL Y BOTÓN, PESPUNTE AL FILO DE TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.- DE 2 PIEZAS, QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA DE: 3 CM. DE ANCHO CON 6 OJALES, BOTONES DE PASTA DE 4 ORIFICIOS</p> <p>MANGAS - LARGAS DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 5 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES DE AJUSTE</p> <p>COSTURAS - RECTA DE 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. Y SOBREHILADO CON OVERLOCK, ANCHO DE LA COSTURA 1 CM.</p> <p>ESPALDA -. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>	DAMA	CLARA	495 PIEZAS
11	<p>PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M² CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD.</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p> <p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD Y SOBREHILADO EN TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8.7 KN/M2 MINIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MINIMO TRANSVERSAL 4 MINIMO</p>	DAMA	BLANCO	108 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
12	<p>PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>CON DOS PINZAS AL FRENTE, PRETINA DE 4 CMS.DE ANCHO CON ENTRETELA FUSIONADA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% 6 TRABAS PARA CINTURON DE 4 CMS. DE LARGO POR 1 CM. DE ANCHO DISTRIBUIDOS A LO LARGO.</p> <p>PRESENTANDO CUBRE-CIERRE EL CUAL FORMA PARTE DEL DELANTERO IZQUIERDO, BOTON Y OJAL EN LA PRETINA, BOLSAS DIAGONALES LATERALES DE 18 CMS. DE LARGO Y 15 CMS. DE FONDO UNA BOLSA TRASERA A LADO DERECHO DE 13 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE FONDO CON BOTON AL CENTRO. EN COLOR AZUL MARINO.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %</p>	DAMA	AZUL MARINO	108 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>			
<p>13</p>	<p>PANTALÓN PARA CABALLERO CONFECCIONDO EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. COLOR AZUL MARINO</p> <p>CON DOS PINZAS AL FRENTE. PRETINA DE 4 CMS.DE ANCHO CON ENTRETELA FUSIONADA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% 6 TRABAS PARA CINTURON DE 4 CMS. DE LARGO POR 1 CM. DE ANCHO DISTRIBUIDOS A LO LARGO.</p> <p>PRESENTANDO CUBRE-CIERRE EL CUAL FORMA PARTE DEL DELANTERO IZQUIERDO. BOTON Y OJAL EN LA PRETINA, BOLSAS DIAGONALES LATERALES DE 18 CMS. DE LARGO Y 15 CMS. DE FONDO UNA BOLSA TRASERA A LADO DERECHO DE 13 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE FONDO CON BOTON AL CENTRO. EN COLOR AZUL MARINO.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2%</p>	<p>CABALLERO</p>	<p>AZUL MARINO</p>	<p>141 PIEZAS</p>  

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>			
14	<p>CAMISOLA DE TRABAJO RUDO CONFECCIONDA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>PUNTADAS: 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. (1") COMO MINIMO.</p> <p>BOTONES: DE 18 LINEAS. CON CUATRO ORIFICIOS</p> <p>CUELLO: TIPO SPORT CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% CON PESPUNTE DE VISTA A 0.63 CM. (1/4"), CON SOLAPA Y VARILLAS EN LAS PUNTAS DEL CUELLO.</p> <p>BOLSAS: TRES BOLSAS DE PARCHE CON DOBLADILLO TIPO ALETILLA DE 2.54 CM (1") DE ANCHO. COSIDAS CON DOBLE COSTURA PARALELA Y REMACHADAS CON PRESILLAS DE REFUERZO EN SUS EXTREMOS SUPERIORES. UNA BOLSA SUPERIOR EN EL DELANTERO IZQUIERDO, DE 13 CM. DE ANCHO POR 15 CM. DE LARGO. DOS BOLSAS INFERIORES DE 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE LARGO.</p> <p>DELANTEROS: CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES OCULTOS POR OJALERA. BOTONERA CON PESPUNTE A 4 CM. DE LOS FILOS DELANTEROS, OJALERA DE 4.0 CM. DE ANCHO CON 4 OJALES HORIZONTALES. ALETILLA CUBRE BOTON DE 4.5 CM. DE ANCHO SOBRELADADA EN UNO DE SUS EXTREMOS. LA ALETILLA DEBE ESTAR COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO CON MAQUINA SENCILLA. UNIDA EN GALERA ENTRE LOS OJALES.</p> <p>ESPALDA: CON CINTURÓN DE 5.0 CM DE ANCHO, PEGADO A LA ESPALDA POR COSTURAS SENCILLAS, UNIÓN DE ESPALDA Y DELANTEROS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y COSTURA DE CADENETA. EL ENCUARTE DE HOMBROS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y COSTURA PARALELA DE CADENETA.</p> <p>MANGAS: LARGAS CON PUÑOS DE PUNTAS REDONDEADAS DE 6.5 CM. DE ANCHO CON COSTURA PARALELA EN SU CONTORNO, OJAL Y BOTON DEL No. 14 MAS UNO DE AJUSTE. ALETILLA DE PICO (CON OJAL Y BOTON DEL No. 10) DE 2.5 CM. DE ANCHO Y 16 CM. DE LARGO, CON ABERTURA DE 11 CM. LA UNION DE LA MANGA CON EL DELANTERO Y LA ESPALDA SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA PARALELA DE CADENETA.</p> <p>COSTADO: LA UNION DE COSTADOS SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA DE CADENETA, LOS LATERALES INFERIORES CON ABERTURAS DE 11 CM. PESPUÑTEADAS A 0.63 CM. (1/4") CON PRESILLAS DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ABERTURAS.</p> <p>DOBLADILLO INFERIOR: CON MAQUINA SENCILLA Y APARATO DOBLADILLADOR DE 1.6 CM.</p> <p>LARGO DE PRENDA TERMINADA: 76.0 CM.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4</p>	CABALLERO	AZUL MARINO	45 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40%ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>			
<p>15</p>	<p>CHALECO CON CIERRE OCULTO AL CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. COLOR AZUL MARINO</p> <p>DELANTERO DE 2 PIEZAS, EN EL CORTE DONDE SE UNEN LAS 2 PIEZAS DE DELANTERO SE FORMA UNA BOLSA OCULTA DE CADA LADO DE 25.5 CM. DE ENTRADA, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UNA BOLSA DE PARCHÉ DE CADA LADO DE 18.0 CM., DE ANCHO X 20.0 CM. DE ALTO CON FUELLE AL CENTRO DE 2.5 CM. (1"), PESPUNTEADA A .15 CM. (1/16") EN SU CONTORNO, LLEVA TAPA DE 6.0 CM. X 18.0 CM., CON BROCHE DE PRESION AL CENTRO PESPUNTEADA A .15 CM. (1/16") EN CONTORNO</p> <p>EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA BOLSAS DE PARCHÉ DE 13.0 CM. DE ANCHO X 13.0 CM., DE ALTO CON TAPA DE 6.0 CM. DE ALTO X 13.0 CM. DE ANCHO Y FUELLE AL CENTRO DE 2.5 CM. (1") CON BROCHE DE PRESION AL CENTRO.</p> <p>CIERRE AL FRENTE DE 71.0 CM., SUBE HASTA EL CUELLO, EL CIERRE VA OCULTO CON ALETILLA DE 6.0 CM., DE ANCHO Y PESPUNTE A .63 CM. (¼"), LA ALTILLA ABOTONA CON 5 BROCHES DE PRESION, LOS DOS PRIMEROS EN EL ANCHO DEL CUELLO Y LOS 3 RESTANTES REPARTIDOS EN FORMA EQUIDISTANTE EN EL RESTO DE LA ALETILLA.</p> <p>CUELLO MAO DE 10.0 CM., DE ALTO, CON PESPUNTE A .63 CM. (¼"),</p> <p>PRETINA CON ELASTICO EN TODO EL CONTORNO Y LLEGA 10.0 CM., ANTES DEL CIERRE, EL ANCHO PRETINA ES DE 5.0 CM, PESPUNTE AL CENTRO EN EL AREA DONDE LLEVA ELASTICO</p> <p>FORRO FRANELA, DEL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHÉ EN LA MISMA TELA CON PESPUNTE A .15 CM. (1/16"), DE 14.0 CM., DE ANCHO POR 15.0 CM., DE ALTO, A LA ALTURA DEL PECHO.</p> <p>ESPALDA BATA DE 10.5 CM. Y PESPUNTE A .63 CM. (¼"), EN CONTORNO SISAS LLEVA PESPUNTE A .63 CM. (¼").ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²,</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +/-1 TEX TRAMA 16 +/-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4</p>	<p>CABALLERO</p>	<p>AZUL MARINO</p>	<p>45 PIEZAS</p>  

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	<p>GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>			
16	<p>PLAYERA TIPO POLO CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M², LISA PARA CABALLERO SIN LOGOTIPOS.</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p> <p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8.7 KN/M2 MINIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MINIMO TRANSVERSAL 4 MINIMO DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO</p>	CABALLERO	BLANCA	45 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR			
17	BRAZALETES PROTECCIÓN CIVIL	UNISEX		360 PIEZAS
18	<p>BATAS CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA, CON ABERTURA INFERIOR TRASERA DE 20 CM. CON ALETILLA CON TERMINACIÓN EN PICO, VISTA DE 3 CM. DE ANCHO Y DE 24.5CM. DE LARGO. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>CINTURON DE AJUSTE FORMADO POR DOS PIEZAS DE 5 CM. DE ANCHO X 34 CM. DE LARGO, LA DERECHA CON DOS BOTONES Y LA IZQUIERDA CON DOS OJALES COLOCADOS A 7 CM. ENTRE SI.</p> <p>MANGAS: DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑO DE UNA SOLA PIEZA DE 7CM. DE ANCHO CON OJAL Y BOTON.</p> <p>ALETILLA DE 13.0 CM. DE LARGO X 3.0 CM. DE ANCHO CON TERMINACIÓN EN PICO Y ABERTURA DE 8CM. DE LARGO, SIN CONTAR EL PUÑO.</p> <p>LA UNION DE LA MANGA CON EL DELANTERO Y LA ESPALDA SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.</p> <p>COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA DE CADENETA.</p> <p>DOBLADILLO DE FILOS INFERIORES: CON MAQUINA SENCILLA Y APARATO DOBLADILLADOR DE 1.58 CM. (5/8").</p> <p>LARGO DE PRENDA TERMINADA: 105 CM.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON</p>	UNISEX	AZUL MARINO	45 PIEZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD
	URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR			

6.- CALENDARIO

La fabricación y entrega del vestuario se realizará una vez obtenido el visto bueno de la Coordinación General de Modernización Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México y hasta el 31 de diciembre de 2016, conforme lo vaya indicando "El Instituto".

7.- POLÍTICAS

- a. El vestuario será entregado conforme lo vaya indicando "El Instituto" en el almacén del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ubicado en la planta baja de la Calle de Canela Número 660, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400. Aunque dicho periodo está condicionado al visto bueno realizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa, mencionada en el inciso anterior.
- b. El vestuario será entregado de acuerdo con las medidas, tallas y especificaciones que se puntualizan en el presente **Anexo Único**.
- c. Cada prenda deberá entregarse debidamente empaquetada o colgada según sea el caso, deberá llevar etiqueta de marca y etiqueta de lino en el interior de la prenda (lado izquierdo, derecho o parte trasera) con los siguientes datos: talla, instrucciones de lavado y planchado, composición de tela, dirección del fabricante.
- d. Se entregara al proveedor ganador un disco con manual de identificación gráfica.
- e. Tallas
- f. Una vez se tenga un participante ganador, el proveedor elegido deberá presentar una muestra física de cada prenda, a efecto de que las mismas sean enviadas a la Coordinación General de Modernización Administrativa, para obtener el visto bueno y así poder proceder a la fabricación del total de uniformes.

8.- SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS BIENES:

La entrega será supervisada por la Unidad Departamental de Registro y Control de Personal adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos así como la verificación del vestuario entregado, mismo que debe cumplir con la calidad solicitada.

A la entrega de los productos se realizaran al azar pruebas de los mismos a efecto de constatar su calidad, en el entendido que esta prueba será por cuenta del proveedor adjudicado.

9.- AUTORIZACIONES

La Dirección de Administración representada por el Mtro. José Antonio Mendoza Acuña, es la encargada de autorizar la adquisición del vestuario y la Subdirección de Recursos Humanos así como la Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal siendo el titular el C.P. Fernando L. Rodríguez Fuentes y el C. Oscar Ayala Ramos respectivamente serán los encargados de verificar el vestuario.

10.- PENAS CONVENCIONALES

En caso de atraso en la entrega de los bienes sin la autorización debida, se aplicará una pena convencional equivalente al 1.0% del monto total de lo incumplido (sin incluir el I.V.A.), por cada día natural que transcurra de retardo, hasta por un máximo de cinco días naturales, ya que después del sexto día, si "El proveedor" continúa con tal retraso será causa de rescisión del contrato.

Para el caso de que "El proveedor" incumpla en cualquier otra estipulación contenida en el contrato adjudicado, el proveedor queda obligado a pagar a "El Instituto", una pena convencional equivalente hasta por el 15% del monto total de lo incumplido sin incluir el I.V.A., por posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "El Instituto".

11. LISTA DE PRECIOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRENDAS</p> <p>BORDADO</p> <p>SACO SASTREADO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 55% POLIÉSTER 45% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 265 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO DE 6.2 CM. DE ANCHO EN CENTRO ESPALDA PESPUNTE QUE SIMULA PIE DE CUELLO A 2.8 CM. DE ANCHO MEDIDOS A PARTIR DE LA BASE. FUSIONADO Y UNIDO A LA TELA CON COSTURA DE ZIG-ZAG. SOLAPA EN ESCUADRA CON ANCHO DE 7.0 CM., SOLAPA IZQUIERDA CON OJAL DE 2 CM. DE LARGO DECORATIVO ABIERTO.</p> <p>DELANTEROS, PINZA VERTICAL QUE INICIA EN BOLSA Y TERMINA A LA ALTURA DEL PECHO CON COSTADILLOS, BOLSA DE ALETILLA LADO IZQUIERDO CON ENTRADA DE 11.2 CM. Y 2.5 CM. DE ANCHO. BOLSAS DE LA TELA DEL FORRO DE DOBLE VIVO DE 0.5 CM. POR 15.2 CM. CON CARTERAS DE PUNTAS REDONDAS DE 5.0 CM. DE ANCHO. 2 OJALES DE BOTELLA CON UNA SEPARACION DE 13.5 CM. EN DELANTERO IZQUIERDO. 2 BOTONES DE PASTA EN DELANTERO DERECHO EN TAMAÑO 32 AL TONO DE LA TELA. FILOS INFERIORES REDONDEADOS.</p> <p>ESPALDA DE DOS PIEZAS UNIDAS CON COSTURA CENTRAL, DOS ABERTURAS INFERIORES LATERALES DE 25.0 CM., DE LARGO, CON VISTA DE LA MISMA TELA DE 4.0 CM. HOMBRERAS DE ALGODÓN LAMINADO. CON TABULEJO EN COMBINACIÓN EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>MANGA SASTRE DE DOS PIEZAS CON MARTILLO Y 4 BOTONES DE PASTA EN TAMAÑO 24 AL TONO DE LA TELA, CON 4 OJALES FINGIDOS CON UNA SEPARACION DE 1.5 CM.</p> <p>VISTAS DE LA MISMA TELA DE 9.7 CM., BOLSA CIGARRERA DE DOBLE VIVOS EN FORRO DE 0.5 CM. DE ANCHO POR 10 CM. DE ENTRADA EN EL LADO IZQUIERDO, DOS BOLSAS DE PECHO DE DOBLE VIVOS DE 0.5CM. EN FORRO CON ENTRADA DE 14. CM. LA BOLSA DEL LADO DERECHO LLEVA TRIANGULO DE 9.5 POR 4.5 CM., OJAL Y BOTON TAMAÑO 24, BOLSAS EN FORRO.</p> <p>FORRO COMPLETO 100% POLIESTER AL TONO DE LA TELA, DELANTEROS DE UNA SOLA PIEZA, ESPALDA DE FORRO CON FUELLE DE 1.6 CM. DE PROFUNDIDAD POR 47.5 CM., DE LARGO</p> <p>DOBLADILLO EN RUEDO DE 2.5 CM. Y EN MANGA DE 4.0 CM.</p> <p>ENTRETELA EN DELANTEROS, ENTRETELA DE FUSIONADA EN SISAS, 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, ESCOTE Y CUELLO. ENTRETELAS DE FUSION LIGERA EN COSTURAS DE ENCUARTES</p>	CABALLERO		519	\$1,895.00	\$983,505.00




PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>HOMBROS, LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA SOLAPA, BOCAMANGA, MARTILLO, CUELLO, FILO COSTADILLOS Y ESPALDA.</p> <p>LARGO PRENDA DE 76.0 CM. EN CENTRO ESPALDA.</p> <p>PANTALON RECTO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 55% POLIÉSTER 45% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 265 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>DELANTEROS:</p> <p>SIN PLIEGUES, UNA BOLSA DE CADA LADO DIAGONALES CON UN VIVO DE 0.15 CM. Y PESPUNTE AL FILO. CON ENTRADA DE 16.5 CM. PRESILLADAS EN SUS EXTREMOS EN LA PARTE SUPERIOR A 1 CM. Y EN LA INFERIOR A LA TERMINACION DE LA BOLSA CONFECCIONADAS EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M². BRAGUETA SEPARADA DE 20.0 CM. DE LARGO CON CIERRE DE POLIÉSTER, LARGO ABERTURA CIERRE DE 17.5 CM. BASTON A 3.2 DE ANCHO, CON PRESILLA AL FINAL. EN LA PARTE INTERNA DE LA BRAGUETA DERECHA LLEVA OJAL PARA BOTON TAMAÑO 24.</p> <p>TRASEROS:</p> <p>CON UNA PINZA EN CADA LADO DE 7 CM. DE LARGO. UNA BOLSA DE DOBLE VIVO DE .5 CM. CON ENTRADA DE 13.3 CM. DEL LADO DERECHO, CON OJAL Y BOTON TAMAÑO 24, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>PRETINA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, DE 3.5 CM. DE ANCHO CON PASE SUPERIOR EN PICO DE 4 CM. CON OJAL Y BOTON TAMAÑO 24 AL TONO DE LA TELA. BROCHE METÁLICO INTERNO. PRETINA INTERNA ELABORADA EN POQUETIN DE 5 CM. DE ANCHO, CON ENSANCHE EN LA PARTE TRASERA. SEIS TRABAS DE 0.8 CM. DE ANCHO POR 4.8 CM. DE LARGO PRESILLADAS EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>TIRO: EL CERRADO DEL TIRO SE HACE CON MAQUINA ESPECIAL DE CADENETA PARA REFORZAR COSTURAS EN LA PARTE TRASERA LLEVA ENSANCHE DE 3.5 CM. DE ANCHO DESVANECIDO A ENTREPIERNA, CON PROTECTOR DE POQUETIN EN UNION ENTREPIERNAS.</p> <p>TERMINADO, SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS.</p> <p>LARGO PIE A TIERRA DE 117.0 CM. MEDIDO POR EL COSTADO CON PRETINA.</p> <p>VALORES TELA TABULEJO Y BOLSAS IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%</p>					

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>					
2	<p>CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER TOLERANCIA +-3% PESO: 160 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>MANGA LARGA CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2.00 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD AUTORIZADO POR CUELLO.- TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO Y ENTRETELA FUSIONABLE, 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, OJAL Y BOTÓN NO. 18 EN PIE DE CUELLO. PESPUNTE AL FILO DE TODO EL CONTORNO DEL CUELLO Y PIE DE CUELLO, ALETILLAS PLÁSTICAS INTERNAS EN LAS PUNTAS DE LOS CUELLOS.</p> <p>DELANTEROS.- CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA CON UN ANCHO DE 3.5 CM. CON ENTRETELA FUSIONABLE Y PESPUNTE DE 0.3 CM. DE CADA EXTREMO CON 6 OJALES Y 6 BOTONES DEL NO. 20</p> <p>BOLSA.- DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM., CON UN ANCHO DE 12.5 CM. Y UN LARGO DE 14 CM. TERMINADO EN PICO</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS CON BATA DOBLE, LARGO TOTAL TERMINADO EN ONDA. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA Y 2 PLEGUES CON PUÑO DE 6 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES PARA AJUSTE, ALETILLA TERMINADA EN PICO DE 16.5 CM. DE LARGO Y 2.5 DE ANCHO, CON OJAL Y BOTONES DE PASTA</p> <p>COSTURAS.- ENGARGOLADA EN COSTADO Y SISAS CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y SOBREHILADO CON OVERLOCK</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM</p>	CABALLERO	BLANCA	180 PIEZAS	\$532.00	\$95,760.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
3	<p>CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER TOLERANCIA DE +/- 3 % PESO: 160 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>MANGA LARGA SIN LOGOTIPOS CUELLO.- TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO Y ENTRETELA FUSIONABLE 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. OJAL Y BOTÓN NO. 18 EN PIE DE CUELLO, PESPUNTE AL FILO DE TODO EL CONTORNO DEL CUELLO Y PIE DE CUELLO, ALETILLAS PLÁSTICAS INTERNAS EN LAS PUNTAS DE LOS CUELLOS.</p> <p>DELANTEROS.- CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA CON UN ANCHO DE 3.5 CM. CON ENTRETELA FUSIONABLE Y PESPUNTE DE 0.3 CM. DE CADA EXTREMO CON 6 OJALES Y 6 BOTONES DEL NO. 20</p> <p>BOLSA.- DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM., CON UN ANCHO DE 12.5 CM. Y UN LARGO DE 14 CM. TERMINADO EN PICO</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS CON BATA DOBLE, LARGO TOTAL TERMINADO EN ONDA. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA Y 2 PLEGUES CON PUÑO DE 6 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES PARA AJUSTE, ALETILLA TERMINADA EN PICO DE 16.5 CM. DE LARGO Y 2.5 DE ANCHO. CON OJAL Y BOTONES DE PASTA</p> <p>COSTURAS.- ENGARGOLADA EN COSTADO Y SISAS CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y SOBREHILADO CON OVERLOCK</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM</p>	CABALLERO	BLANCA	387 PIEZAS	\$530.00	\$205,110.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
4	<p>CORBATAS CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO 100% POLIÉSTER. CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, COSTURAS INTERNAS ADECUADAS A MANERA DE QUE NO SE DEFORME Y/O DISTORCIONE SU CAÍDA.</p> <p>LAS PUNTAS DELANTERAS Y TRASERAS DEBERAN ESTAR CENTRADAS PERFECTAMENTE A LOS ANCHOS DE LA CORBATA, LA UNIÓN DEBE SER CON COSTURA ESPECIAL DE CADENETA.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO TOTAL 152 cm., ANCHO EN LA PARTES SUPERIOR DE 4.0 cm. Y EN LA PARTE INFERIOR DE 8.3 cm.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>	CABALLERO	OBSCURAS	258 PIEZAS	\$335.00	\$86,430.00
5	<p>PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M². CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p> <p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8 7 KN/M2 MINIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MINIMO TRANSVERSAL 4 MINIMO DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p>	CABALLERO	BLANCO	96 PIEZAS	\$228.00	\$21,888.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
6	<p>CORBATAS CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO 100% POLIÉSTER. CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2.00 CMS DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD AUTORIZADO POR CGMA.</p> <p>COSTURAS INTERNAS ADECUADAS A MANERA DE QUE NO SE DEFORME Y/O DISTORCIONE SU CAÍDA.</p> <p>LAS PUNTAS DELANTERAS Y TRASERAS DEBERAN ESTAR CENTRADAS PERFECTAMENTE A LOS ANCHOS DE LA CORBATA, LA UNIÓN DEBE SER CON COSTURA ESPECIAL DE CADENETA.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO TOTAL 152 cm., ANCHO EN LA PARTES SUPERIOR DE 4.0 cm. Y EN LA PARTE INFERIOR DE 8.3 cm.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>	CABALLERO	ROSA MAGENTA	104 PIEZAS	\$335.00	\$34,840.00
7	<p>TRAJE SASTRE DAMA CONFECCIONADA EN TELA TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: DE 185 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>SACO DAMA:</p> <p>CUELLO.- DE 2 PIEZAS CON SOLAPA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. Y PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.-QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE PASTA DEL 30 DE 2 ORIFICIOS Y OJALES DE UN VIVO PARTE CENTRAL BAJA REDONDEADA. UNA PINZA EN CADA DELANTERO QUE INICIA A LA ALTURA DEL BUSTO Y TERMINA A LA ALTURA DE LAS BOLSAS.</p> <p>BOLSAS.-UNA BOLSA DE VIVO AL FRENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA SEMI DIAGONAL UNA BOLSA CON ENTRADA</p>	DAMA	OBSCURO	460 CONJUNTOS	\$1,895.00	\$871,700.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>HORIZONTAL EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 0.6CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN SU CONTORNO CON UNA PROFUNDIDAD DE 14 CM.</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE DOS PIEZAS CON MARTILLO DOBLADILLO DE 4 CM. DE ANCHO Y DOS BOTONES DE PASTA EN CADA UNA.</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS QUE VA UNIDA AL DELANTERO POR MEDIO DE COSTADILLO. CON TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>FORRO.- MEDIO EN MANGAS, ESPALDA, DELANTEROS HOMBRERAS Y COSTADILLOS AL COLOR DE LA PRENDA EN 100% POLIÉSTER. EL FORRO LLEVA FUELLE CON MÍNIMO DE 26 CM. DE LONGITUD.</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR CADA 2.54CM. DE LONGITUD CON ANCHO DE COSTURA DE 1CM.</p> <p>PANTALON DAMA:</p> <p>PRETINA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, DE 4 CM DE ANCHO DE 2 PIEZAS, QUE UNEN EN LA PARTE TRASERA CON ENSANCHE DE 2.54 CM. DE CADA LADO CIERRE AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DOBLE VIVO Y BOTÓN DE PASTA, BRAGUETA Y CIERRE DE ESPIRAL CON ALETILLA INTERNA CUBRE CIERRE. ENTRETELA EN PRETINA.</p> <p>BOLSAS.-LATERALES CON ENTRADA EN DIAGONAL, OCULTA. CONFECCIONADAS EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>TRASEROS.-CON UNA PINZA DE 12 CM.</p> <p>LARGO PIE A TIERRA</p> <p>COSTURAS.-RECTA Y ABIERTA CON 10 PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. DE LONGITUD Y SOBREHILADO CON OVERLOCK ANCHO DE COSTURA 1 CM.</p> <p>PLANCHADO PERMANENTE</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA PARA TABULEJO Y BOLSAS IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN %</p>					

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
8	<p>TRAJE SASTRE CONFECCIONADA TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: DE 185 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>SACO DAMA:</p> <p>CUELLO.- DE 2 PIEZAS CON SOLAPA CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%, Y PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.-QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BOTONES DE PASTA DEL 30 DE 2 ORIFICIOS Y OJALES DE UN VIVO PARTE CENTRAL BAJA REDONDEADA. UNA PINZA EN CADA DELANTERO QUE INICIA A LA ALTURA DEL BUSTO Y TERMINA A LA ALTURA DE LAS BOLSAS.</p> <p>BOLSAS.-UNA BOLSA DE VIVO AL FRENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA SEMI DIAGONAL UNA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL EN CADA DELANTERO DE DOBLE VIVO DE 0.6CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN SU CONTORNO CON UNA PROFUNDIDAD DE 14 CM.</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE DOS PIEZAS CON MARTILLO DOBLADILLO DE 4 CM. DE ANCHO Y DOS BOTONES DE PASTA EN CADA UNA.</p> <p>ESPALDA.- DE DOS PIEZAS QUE VA UNIDA AL DELANTERO POR MEDIO DE COSTADILLO. CON TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>FORRO.- MEDIO EN MANGAS, ESPALDA, DELANTEROS HOMBREERAS Y COSTADILLOS AL COLOR DE LA PRENDA EN 100% POLIÉSTER. EL FORRO LLEVA FUELLE CON MÍNIMO DE 26 CM. DE LONGITUD.</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR CADA 2.54CM. DE LONGITUD CON ANCHO DE COSTURA DE 1CM.</p> <p>PRENDA: FALDA.</p> <p>DELANTERO: SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS, CON MÁQUINA OVERLOCK, UNA PINZA DE CADA LADO EN DELANTERO DE 9.0 CM.</p> <p>PRETINA: A LA CINTURA CON FORMA PARA AJUSTAR SILUETA DE 5.0 CM. DE ANCHO. LLEVA PESPUNTE A 0.15 CM. (1/16") EN TODO EL CONTORNO AL TONO DE LA TELA. LLEVA OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN DEL NÚMERO 18. EN LA PARTE TRASERA DE LA PRETINA LLEVA OVERLOCK Y SE UNE AL CUERPO CON PESPUNTE INVISIBLE. ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%. CON HILO FUSIONABLE EN PRETINA.</p> <p>CIERRE: INVISIBLE QUE ABRE 16.0 CM. EN CENTRO TRASERO. SOBREHILADO CON HILO AL TONO EN TODAS SUS COSTURAS CON MÁQUINA OVERLOCK.</p> <p>TRASERO: DE CUATRO PIEZAS CON COSTURA EN EL CENTRO CON FUELLE EN LA PARTE INFERIOR DE 21.0 CM. DE LARGO Y 2.5 CM. DE PROFUNDIDAD. CORTE VERTICAL DE CADA LADO CON FUELLE EN LA PARTE INFERIOR DE 21.0 CM. DE LARGO Y 2.5 CM. DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS FUELLES EN TRASERO LLEVA PESPUNTE SESGADO DE 5.0 CM. DE LARGO.</p> <p>FORRO: SOBREHILADO EN TODAS SUS COSTURAS EN</p>	DAMA	OBSCURO	203 CONJUNTOS	\$1,895.00	\$384,685.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>MAQUINA OVERLOCK AL TONO.</p> <p>DOBLADILLO: DE TELA CON MÁQUINA ESPECIAL DOBLADILLADORA DE 4.0 CM. DOBLADILLO DE FORRO EN MÁQUINA RECTA DE 2.3 CM.</p> <p>LARGO PRENDA TERMINADA: 60.0 CM. INCLUYENDO LA PRETINA</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
9	<p>BLUSA MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO DEL INVI CON 2 CM DE ALTO DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD CONFECCIONADA EN TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3% PESO: 130 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3%.- COLOR NEGRO TIPO CAMISERO PIE DE CUELLO CON OJAL Y BOTÓN, PESPUNTE AL FILO DE TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.- DE 2 PIEZAS, QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA DE 3 CM. DE ANCHO CON 6 OJALES, BOTONES DE PASTA DE 4 ORIFICIOS</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 5 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES DE AJUSTE</p> <p>ESPALDA.- PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. Y SOBREHILADO CON OVERLOCK, ANCHO DE LA COSTURA 1 CM.</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO</p>	DAMA	BLANCA	222 PIEZAS	\$532.00	\$118,104.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
10	<p>BLUSA MANGA LARGA SIN LOGOTIPOS CONFECCIONADA EN TELA: 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA TOLERANCIA DE +/- 3 % PESO: 130 gr/m² TOLERANCIA DE +/- 3%</p> <p>CUELLO CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% .-COLOR NEGRO TIPO CAMISERO PIE DE CUELLO CON OJAL Y BOTÓN, PESPUNTE AL FILO DE TODO SU CONTORNO.</p> <p>DELANTEROS.- DE 2 PIEZAS, QUE CIERRAN AL FRENTE POR MEDIO DE ALETILLA DE 3 CM. DE ANCHO CON 6 OJALES, BOTONES DE PASTA DE 4 ORIFICIOS</p> <p>MANGAS.- LARGAS DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 5 CM. DE ANCHO CON OJAL Y 2 BOTONES DE AJUSTE</p> <p>COSTURAS.- RECTA DE 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. Y SOBRESHILADO CON OVERLOCK, ANCHO DE LA COSTURA 1 CM.</p> <p>ESPALDA.- PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON</p>	DAMA	CLARA	495 PIEZAS	\$534.00	\$264,330.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
11	<p>PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M² CON LOGOTIPOS BORDADOS DEL INVI CON 2 CMS. DE ALTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD.</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p> <p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD Y SOBREHILADO EN TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8.7 KN/M2 MINIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MINIMO TRANSVERSAL 4 MINIMO DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>	DAMA	BLANCO	108 PIEZAS	\$228.00	\$24,624.00
12	<p>PANTALÓN CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>CON DOS PINZAS AL FRENTE, PRETINA DE 4 CMS.DE ANCHO CON ENTRETELA FUSIONADA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% 6 TRABAS PARA CINTURÓN DE 4 CMS. DE LARGO POR 1 CM. DE ANCHO DISTRIBUIDOS A LO LARGO.</p> <p>PRESENTANDO CUBRE-CIERRE EL CUAL FORMA PARTE DEL DELANTERO IZQUIERDO, BOTON Y OJAL EN LA PRETINA, BOLSAS DIAGONALES LATERALES DE 18 CMS. DE LARGO Y 15 CMS. DE FONDO UNA BOLSA TRASERA A LADO DERECHO DE 13 CMS. DE ANCHO</p>	DAMA	AZUL MARINO	108 PIEZAS	\$401.00	\$43,308.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>POR 15 CMS. DE FONDO CON BOTON AL CENTRO. EN COLOR AZUL MARINO.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>					
13	<p>PANTALÓN PARA CABALLERO CONFECCIONDO EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>CON DOS PINZAS AL FRENTE, PRETINA DE 4 CMS.DE ANCHO CON ENTRETELA FUSIONADA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% 6 TRABAS PARA CINTURON DE 4 CMS. DE LARGO POR 1 CM. DE ANCHO DISTRIBUIDOS A LO LARGO.</p> <p>PRESENTANDO CUBRE-CIERRE EL CUAL FORMA PARTE DEL DELANTERO IZQUIERDO, BOTON Y OJAL EN LA PRETINA, BOLSAS DIAGONALES LATERALES DE 18 CMS. DE LARGO Y 15 CMS. DE FONDO UNA BOLSA TRASERA A LADO DERECHO DE 13 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE FONDO CON BOTON AL CENTRO. EN COLOR AZUL MARINO.</p> <p>VALORES TELA</p>	CABALLERO	AZUL MARINO	141 PIEZAS	\$401.00	\$56,541.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ACIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ACIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1</p>					
14	<p>CAMISOLA DE TRABAJO RUDO CONFECCIONDA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>PUNTADAS: 10 PUNTADAS POR 2.54 CM. (1") COMO MINIMO.</p> <p>BOTONES: DE 18 LINEAS, CON CUATRO ORIFICIOS.</p> <p>CUELLO: TIPO SPORT CON ENTRETELA 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 130 GR/M2 +/- 3% CON PESPUNTE DE VISTA A 0.63 CM. (1/4"), CON SOLAPA Y VARILLAS EN LAS PUNTAS DEL CUELLO.</p> <p>BOLSAS: TRES BOLSAS DE PARCHE CON DOBLADILLO TIPO ALETILLA DE 2.54 CM (1") DE ANCHO, COSIDAS CON DOBLE COSTURA PARALELA Y REMACHADAS CON PRESILLAS DE REFUERZO EN SUS EXTREMOS SUPERIORES. UNA BOLSA SUPERIOR EN EL DELANTERO IZQUIERDO, DE 13 CM. DE ANCHO POR 15 CM. DE LARGO. DOS BOLSAS INFERIORES DE 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE LARGO.</p> <p>DELANTEROS: CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 4</p>	CABALLERO	AZUL MARINO	45 PIEZAS	\$379.00	\$17,055.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>BOTONES OCULTOS POR OJALERA. BOTONERA CON PESPUNTE A 4 CM. DE LOS FILOS DELANTEROS. OJALERA DE 4.0 CM. DE ANCHO CON 4 OJALES HORIZONTALES. ALETILLA CUBRE BOTON DE 4.5 CM. DE ANCHO SOBRELILADA EN UNO DE SUS EXTREMOS. LA ALETILLA DEBE ESTAR COSIDA AL DELANTERO IZQUIERDO CON MAQUINA SENCILLA. UNIDA EN GALERA ENTRE LOS OJALES.</p> <p>ESPALDA: CON CINTURÓN DE 5.0 CM DE ANCHO. PEGADO A LA ESPALDA POR COSTURAS SENCILLAS. UNIÓN DE ESPALDA Y DELANTEROS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y COSTURA DE CADENETA. EL ENCUARTE DE HOMBROS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y COSTURA PARALELA DE CADENETA.</p> <p>MANGAS: LARGAS CON PUÑOS DE PUNTAS REDONDEADAS DE 6.5 CM. DE ANCHO CON COSTURA PARALELA EN SU CONTORNO. OJAL Y BOTON DEL No. 14 MAS UNO DE AJUSTE. ALETILLA DE PICO (CON OJAL Y BOTON DEL No. 10) DE 2.5 CM. DE ANCHO Y 16 CM. DE LARGO. CON ABERTURA DE 11 CM. LA UNION DE LA MANGA CON EL DELANTERO Y LA ESPALDA SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA PARALELA DE CADENETA.</p> <p>COSTADO: LA UNION DE COSTADOS SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA DE CADENETA. LOS LATERALES INFERIORES CON ABERTURAS DE 11 CM. PESPUNTEADAS A 0.63 CM. (1/4") CON PRESILLAS DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ABERTURAS.</p> <p>DOBLADILLO INFERIOR: CON MAQUINA SENCILLA Y APARATO DOBLADILLADOR DE 1.6 CM.</p> <p>LARGO DE PRENDA TERMINADA: 76.0 CM.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES ENTRETELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 45% ACRILICO 40 %ALGODÓN 15% POLIESTER +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2</p>					

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	130 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 246 MÍNIMO TRAMA 337 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 MÍNIMO TRAMA 42 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN 1/1					
15	<p>CHALECO CON CIERRE OCULTO AL CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>DELANTERO DE 2 PIEZAS, EN EL CORTE DONDE SE UNEN LAS 2 PIEZAS DE DELANTERO SE FORMA UNA BOLSA OCULTA DE CADA LADO DE 25.5 CM. DE ENTRADA, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UNA BOLSA DE PARCHE DE CADA LADO DE 18.0 CM., DE ANCHO X 20.0 CM. DE ALTO CON FUELLE AL CENTRO DE 2.5 CM. (1"), PESPUÑTEADA A .15 CM. (1/16") EN SU CONTORNO, LLEVA TAPA DE 6.0 CM. X 18.0 CM., CON BROCHE DE PRESION AL CENTRO PESPUÑTEADA A .15 CM. (1/16") EN CONTORNO</p> <p>EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA BOLSAS DE PARCHE DE 13.0 CM. DE ANCHO X 13.0 CM., DE ALTO CON TAPA DE 6.0 CM. DE ALTO X 13.0 CM. DE ANCHO Y FUELLE AL CENTRO DE 2.5 CM. (1") CON BROCHE DE PRESION AL CENTRO.</p> <p>CIERRE AL FRENTE DE 71.0 CM., SUBE HASTA EL CUELLO, EL CIERRE VA OCULTO CON ALETILLA DE 6.0 CM. DE ANCHO Y PESPUÑTE A .63 CM. (¼"), LA ALTILLA ABOTONA CON 5 BROCHES DE PRESION, LOS DOS PRIMEROS EN EL ANCHO DEL CUELLO Y LOS 3 RESTANTES REPARTIDOS EN FORMA EQUIDISTANTE EN EL RESTO DE LA ALETILLA.</p> <p>CUELLO MAO DE 10.0 CM., DE ALTO, CON PESPUÑTE A .63 CM. (¼").</p> <p>PRETINA CON ELASTICO EN TODO EL CONTORNO Y LLEGA 10.0 CM., ANTES DEL CIERRE, EL ANCHO PRETINA ES DE 5.0 CM, PESPUÑTE AL CENTRO EN EL AREA DONDE LLEVA ELASTICO</p> <p>FORRO FRANELA, DEL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHE EN LA MISMA TELA CON PESPUÑTE A .15 CM. (1/16"). DE 14.0 CM., DE ANCHO POR 15.0 CM., DE ALTO. A LA ALTURA DEL PECHO.</p> <p>ESPALDA BATA DE 10.5 CM. Y PESPUÑTE A .63 CM. (¼"). EN CONTORNO SISAS LLEVA PESPUÑTE A .63 CM. (¼"). ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M².</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +/-1 TEX TRAMA 16 +/-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO</p>	CABALLERO	AZUL MARINO	45 PIEZAS	\$709.00	\$31,905.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
16	<p>PLAYERA TIPO POLO CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN ESPALDA PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M², LISA PARA CABALLERO SIN LOGOTIPOS.</p> <p>MANGA CORTA CON PUÑO</p> <p>CUELLOS Y PUÑOS EN TEJIDO DE ALGODÓN.</p> <p>COSTURA LATERAL CON PUNTADA DE SEGURIDAD</p> <p>PESPUNTE EN MANGAS Y HOMBROS</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100% ALGODON MASA EN GRAMOS /M2 225 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO 8.7 KN/M2 MÍNIMO RESISTENCIA AL ENGANCHAMIENTO LONGITUDINAL 14 MÍNIMO TRANSVERSAL 4 MÍNIMO DENSIDAD O NUMEROS DE EN HILOS COLUMNAS 10 +/- 1 COLUMNA MALLAS 19 +/- 1 COLUMNA CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2%</p> <p>VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NUMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON</p>	CABALLERO	BLANCA	45 PIEZAS	\$228.00	\$10,260.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	<p>URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR</p>					
17	BRAZALETES PROTECCIÓN CIVIL	UNISEX		360 PIEZAS	\$221.00	\$79,560.00
18	<p>BATAS CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO</p> <p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA, CON ABERTURA INFERIOR TRASERA DE 20 CM. CON ALETILLA CON TERMINACIÓN EN PICO, VISTA DE 3 CM. DE ANCHO Y DE 24.5CM. DE LARGO. PRESENTA TABULEJO EN COMBINACION EN TELA 100% ALGODÓN MASA DE 185 GR/M²</p> <p>CINTURON DE AJUSTE FORMADO POR DOS PIEZAS DE 5 CM. DE ANCHO X 34 CM. DE LARGO, LA DERECHA CON DOS BOTONES Y LA IZQUIERDA CON DOS OJALES COLOCADOS A 7 CM. ENTRE SI.</p> <p>MANGAS: DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑO DE UNA SOLA PIEZA DE 7CM. DE ANCHO CON OJAL Y BOTON.</p> <p>ALETILLA DE 13.0 CM. DE LARGO X 3.0 CM. DE ANCHO CON TERMINACIÓN EN PICO Y ABERTURA DE 8CM. DE LARGO, SIN CONTAR EL PUÑO.</p> <p>LA UNION DE LA MANGA CON EL DELANTERO Y LA ESPALDA SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.</p> <p>COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS SE HACE CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y COSTURA DE CADENETA.</p> <p>DOBLADILLO DE FILOS INFERIORES: CON MAQUINA SENCILLA Y APARATO DOBLADILLADOR DE 1.58 CM. (5/8").</p> <p>LARGO DE PRENDA TERMINADA: 105 CM.</p> <p>VALORES TELA IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 65% POLIÉSTER 35% ALGODON +/- 3% MASA EN GRAMOS /M2 250 GR/M2 +/- 3% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 910 MÍNIMO TRAMA 700 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 51 MÍNIMO TRAMA 50 MÍNIMO DENSIDAD (CUENTA) EN HILOS / CM URDIMBRE 60 +/- 2 HILOS TRAMA 28 +/- 2 HILOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% NUMERO DE HILO URDIMBRE 11 +-1 TEX TRAMA 16 +-1 TEX TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO CRUZADO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL MÍNIMO GRADO DE CAMBIO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA: 4 SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR MÍNIMO GRADO DE CAMBIO ÁCIDO 4 ALCALINO 4 GRADO DE TRANSFERENCIA ÁCIDO 4 ALCALINO 4</p>	UNISEX	AZUL MARINO	45 PIEZAS	\$364.00	\$16,380.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÍNIMO GRADO SECO 4 GRADO HÚMEDO 4 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE 2) MÍNIMO GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 4 VALORES TELA TABULEJO IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN % 100 %ALGODÓN MASA EN GRAMOS /M2 185 GR/M2 +/- 3% DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS/CM URDIMBRE 17 +- 2HILOS/CM TRAMA 25 +- 2HILOS/CM RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON URDIMBRE 510 MÍNIMO TRAMA 260 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 28 MÍNIMO TRAMA 17 MÍNIMO CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% TIPO DE LIGAMENTO SARGA PESADA DE 3 Y ESTERILLA REGULAR					
SUBTOTAL						\$3,345,985.00
I. V. A.						\$535,357.60
TOTAL						\$3,881,342.60